

Energy certificate in the Netherlands

- ▶ **Annual energy use (MJ/m²)**
 - expressed in Energy Index A++ to G
- ▶ **Certification is based on calculation (EPA-U, excel)**
- ▶ **Input calculation:**
 - Building specifications
 - Installations (HVAC)
- ▶ **Recommendations**
 - Energy saving measures

Energieprestatiecertificaat energielabel	Bestaande bouw Kantoor
Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.	EnergieKlasse
<p>zeer energie zuinig</p> <p>zeer energie onzuinig</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">B 1,12</div>
<p>De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag. (Het gestandaardiseerde energiegebruik per m² gebruiksoppervlakte is xxxxxx MJ/m².)</p>	1,12
<p>adres gebouw: Jansstraat 1bis 1234 AB Utrecht</p> <p>gebruiksoppervlakte: xxxxxx m²</p> <p>volnummer gebouw: 18</p> <p>opnamedatum: 1 januari 2006</p> <p>certificaat geldig tot 10 jaar na opnamedatum</p> <p>afmeldnummer: 12345</p> <p>certificaat op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel? ja/nee</p> <p>adres representatief Voorstraat 2</p> <p>gebouw of gebouwdeel: 5678 AB Utrecht</p> <p>certificaat geldig tot: 1 januari 2016</p>	
<p><u>Adviesbedrijf</u></p> <p>Naam: Bedrijfsnaam</p> <p>Inschrijvingsnummer: 12345678</p> <p>Handtekening adviseur:</p>	Bedrijfslogo

